

3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil

Product ID: HB30C3A1GE



Wenn Sie einen USB-C™-fähigen Laptop haben, aber Ihnen andere wichtige Anschlüsse fehlen, kann dieser Hub helfen. Er verbindet Ihre USB-Peripheriegeräte und RJ45-Netzwerkverbindungen in einem einzigen, praktischen Kombinationshub. USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet.

Dank des USB-C-Hostanschlusses bietet dieser Hub drei herkömmliche USB-A-Anschlüsse und einen Gigabit Ethernet-Anschluss und gehört damit zum absolut unerlässlichen Laptopzubehör. Zudem können Sie den Hub, Ihre Geräte und Ihre Netzwerkverbindung dank des integrierten, 30 cm langen Kabels genau nach Ihren Wünschen platzieren.

Ideal geeignet für praktisch jeden Laptop mit USB-C, z. B. Dell™ XPS, MacBook Pro, Chromebook Pixel™ oder andere Laptops bzw. Tablets mit MacOS oder Windows.



Nutzen Sie die Vorteile von USB-C

Dieser dynamische USB 3.0-Hub bietet einen benutzerfreundlichen USB Type-C™-Anschluss. Er ist klein und umkehrbar und erleichtert so das Anschließen, da Sie den Stecker in beliebiger Ausrichtung einstecken können, sodass weniger Risiko für Schäden an den Anschlüssen und weniger Frust entsteht.

USB-C-fähige Laptops oder MacBooks mögen zwar leicht und mobil sein, aber häufig fehlen wichtige Konnektivitätsanschlüsse, z. B. für drahtgebundenes Internet. Da dieser Hub einen Gigabit Ethernet-Port bietet, können Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk auch dort herstellen, wo Wi-Fi® unzuverlässig oder nicht verfügbar ist.

Kompakte Bauweise für Mobilität oder permanente Platzierung

Dank der kompakten Bauweise und des leichten Gehäuses können Sie den Hub und den Netzadapter einfach in Ihre Laptotasche stecken, um unterwegs Ihre Konnektivität zu erweitern.

Da dieser kompakte USB 3.0-Hub nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch einnimmt, ist er hervorragend für Büro, Hotdesk- (kurzzeitige Gäste) oder BYOD (Bring Your Own Device)-Umgebungen geeignet.

Längeres Kabel vermeidet Ärger

Das integrierte USB-Kabel des Hubs ist lang genug, um den USB 3.0-Anschluss von Laptop oder Tablet zu erreichen, wo auch immer er sich befindet. Nun können Sie sich Sorgen und Frust über zu kurze integrierte Hubkabel, die den USB-Anschluss am Laptop nicht erreichen, ersparen.

Zudem eröffnet das längere Kabel mehr Platzierungsmöglichkeiten auf dem Schreibtisch und trägt so zu einem komfortableren, platzsparenden Arbeitsbereich bei.

Sparen Sie Geld und Zeit

Dieser benutzerfreundliche Hub wird von den meisten Betriebssystemen nativ unterstützt, sodass Sie ihn schnell installieren können, ohne zusätzliche Treiber oder Software installieren zu müssen. Sie können den Aufwand und die Kosten für den Kauf neuer Geräte sparen, indem Sie den USB 3.0-Hub für Ihre aktuellen USB 2.0- und 1.x-Geräte nutzen.

Der HB30C3A1GE wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Vermeiden Sie die Notwendigkeit, mehrere Adapter einsetzen zu müssen und nutzen Sie diesen Hub mit mehreren Anschlüssen, um sowohl USB-Peripheriegeräte als auch ein Netzwerkgerät an Ihren USB-C-fähigen Laptop, Ihr Tablet, Chromebook, Ultrabook™ oder MacBook anzuschließen
- Fügen Sie einem Computer drahtgebundene Internet-Konnektivität hinzu, wo kein Wi-Fi® verfügbar ist
- Flexible Aufstellung des Hubs dank längerem Kabel, sodass eine Vielzahl von Peripheriegeräten daheim oder im Büro angeschlossen werden können

Merkmale

- TAA Compliant
- Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Laptops über USB-C durch Hinzufügen von drei USB-A-Anschlüssen (5 Gbit/s) und einem GbE RJ45-Anschluss
- Kompakte Bauweise mit geringem Platzbedarf ist perfekt für die Reise oder für den Schreibtisch
- Integriertes, längeres (30 cm) USB Type-C-Kabel für flexible Platzierung auf dem Schreibtisch
- Dank des mitgelieferten Netzadapters sind angeschlossene Geräte vollständig geladen und betriebsbereit
- Das integrierte Kabel ist mit einem kleinen und umkehrbaren USB-C-Anschluss ausgestattet und kompatibel mit dem Thunderbolt 3-Datenanschluss
- Schnelle, einfache Installation dank nativer Unterstützung für die meisten Betriebssysteme
- Unterstützt Wake-On-LAN, Energieeffizientes Ethernet, Jumbo Frames, Vollduplex-Flow Control, VLAN Tagging und Layer 2 Priority Encoding
- Abwärts kompatibel zur Verwendung mit älteren USB 3.0- und 2.0-Geräten
- Kombinationshub in Dongle-Form bietet drei SuperSpeed USB 3.0-Anschlüsse (USB 3.1 Gen 1) mit Unterstützung von bis zu 5 Gbit/s Durchsatz
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3522 ASIX - AX88179
	Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
		USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
	Ports	3
	Schnellladeanschlüsse	Nein
	Schnittstelle	USB 3.0
		RJ45 (Gigabit-Ethernet)
USB-C-Geräteanschlüsse	Nein	
USB-C-Hostanschluss	Ja	
Leistung	Auto MDIX	Ja
	Auto-Negotiation	Ja
	Flussregelung	Vollduplex-Flow Control
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Jumbo Frame Support	4K max.
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet, Vollduplex)
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - RJ-45 Buchse
		1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.14 Chrome OS™ Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Der Hub unterstützt weder den DisplayPort Alt-Modus noch Stromversorgung über USB
	System- und Kabelanforderungen	Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)

Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Link 1 - Aktivität
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.5 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	H
	Stromverbrauch	10
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	0%~85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Kompakt
	Gehäusetyt	Kunststoff
	Kabellänge	300 mm [11.8 in]
	Produktbreite	45 mm [1.8 in]
	Produktgewicht	50 g [1.8 oz]
	Produktthöhe	14 mm [0.6 in]
	Produktlänge	87 mm [3.4 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	340 g [12 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 3 Port USB 3.0-Hub und GbE 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.