

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & DVI/VGA

Product ID: USB3SDOCKHDV



Diese USB-3.0-Dockingstation kombiniert drei USB-3.0-Anschlüsse, Kopfhörer- und Mikrofon-Audioanschlüsse und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) zu einer einzigen Dockingstation für maximale Produktivität.

Display-Anpassungsmöglichkeiten

Diese universelle Laptop-Dockingstation bietet flexible und gebrauchsfertige Kombinationsmöglichkeiten für zwei Monitore und verfügt über HDMI-, DVI- und VGA-Monitorausgänge. Jeder Videoausgang unterstützt HD-Videoauflösung (max. 2048 x 1152) und HD-Video wiedergabe für eine ideale Lösung zur Erweiterung der Videofunktionalität Ihres Laptops.

Verfügbare Monitorkombinationen:

- HDMI und VGA
- HDMI und DVI

Integrierter USB-Hub

Der integrierte USB-Hub verfügt über drei USB-3.0-Anschlüsse für zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten oder eine kabelgebundene Maus - als wären diese direkt mit Ihrem Laptop verbunden.

Direkte Ethernet-Konnektivität

Der integrierte RJ45-Ethernet-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk.

Die Laptop-Dockingstationen von StarTech.com ermöglichen Kosteneinsparungen und eine schnellere Bereitstellung mit nur einem einzigen Kabel. Diese USB-3.0-Dockingstation wird mit einer konkurrenzfähigen 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Gemeinsame Arbeitsbereiche
- Hotdesks/Remote-Arbeitsplätze
- Verwandeln Sie einen Laptop in eine Desktop-Workstation

Merkmale

- Schließen Sie zwei Bildschirme entweder über die Kombination HDMI + DVI-D oder HDMI + VGA an.
- Über 3 x USB-3.0-Anschlüsse Geräte anschließen
- Stellen Sie mit dem integrierten RJ45-Ethernet-Anschluss (10/100/1000 Mbit/s) eine kabelgebundene Verbindung zum Netzwerk her
- TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung

Hardware	Warranty	3 Years		
	4K-Unterstützung	Nein		
	Bustyp	USB 3.0		
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211E		
	Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0		
	Schnellladeanschlüsse	Nein		
	Unterstützte Displays	2		
Leistung	Audiospezifikationen	Der HDMI-Port unterstützt Audioausgabe		
	Auto MDIX	Ja		
	Full Duplex-Unterstützung	Ja		
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps		
	Max. Analogauflösungen	2048x1152 (VGA)		
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)		
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200 (DVI-D) 1920 x 1080 (HDMI)		
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s			
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - DVI-D (25-polig) Buchse 1 - HDMI (19-polig) Buchse 1 - RJ-45 Buchse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse		
	Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14	
	Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Displaygeräte mit HDMI (und entweder DVI-D oder VGA, falls duales Display gewünscht ist), z. B. Monitor, Projektor, HDTV usw., mit Kabeln USB 3.0-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB 3.0-Port Verfügbarer Netzanschluss	
		Strom	Ausgangsspannung	5 DC

	Ausgangsstrom	4 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.9 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	B
	Stromverbrauch	20
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	0.9 m [3 ft]
	Produktbreite	178 mm [7 in]
	Produktgewicht	295 g [10.4 oz]
	Produkthöhe	44 mm [1.7 in]
	Produktlänge	304 mm [12 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	878 g [31 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Dockingstation 1 - 90 cm USB 3.0-Kabel 1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU) 1 - Installations-CD 1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.